Attilio Ragioneri

Vass4R09s126-130



 Collection Vassal-Montpellier

980Mtp1

~~4S121~~

~~3 S 133 1.4.5~~

4 R 9 s 126-130


A. Ragioneri

= 150 Pü.

~~VI Planche 21 A 7~~

VI 21A7

150 Pü













01
V4


Désignation : artelio Raggioneri
14.5

Clos Planche 6 Côté 5 N° 121 ;

Vigueur 2

Charge : Pr. 3 Noté tardivement

Date de mâturité: 27.8.56

+1

4 = 5

1e époque

~~5~~ =

Désignation : 150 Piovano = Attilio Raggioneri

Clos Planche VI Rang 21 Souche 17

Vigueur : 2

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 19.8.64 +1

Pourriture :

GRAPPE : (G) 25 cm - M - P - L - (M) - C.

Pédoncule : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 22x20

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

s ~~2~~ disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

s 5 1 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Désignation : 150 Piovano

Clos VI - planche 21 - Rang 1 - Souche 7

Vigueur : 1,5

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité ~~1~~ 30.8.65 +2

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) 18 - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) 19x16 - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

~~s 2~~

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 5

Pédoncule : L- (M)- C-

Année 1956 Ragioneri s 4.5

N° . . . . Planche . . . . Côté . 4 S 121

	Nombre total	DATES 19	22	24	27	30				
1										
2										
3										
4	4	0	0	0	0 1	3				
~~5~~										

29.3.56 D

II

(+3)

Ragioneri s4-5

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 4 S 121

	Nombre total	DATES 18-3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	2 ~~4~~	1							
~~5~~									

IIIe D le 18-3-57

(+9)

Année : 1965
Emplacement ..VI. 21. A 7........ Désignation 150 Piróvano = Attilio Ragionéri

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	6	5 x							
2	s. enlées								
3									
~~4~~									
5	~~5~~ 2	1							

D le 24.3.65 x −4

Année : 1966
Emplacement ..VI. 21 A 7........ Désignation 150 Pir = Attilio Ragionéri

	Nombre total	DATES								
		28/2								
1	5	4 x	~~D le 28 Février 1966~~							
~~2~~										
3	4	1								
4	4	2 x	~~D le 28 Février 1966~~							
5	6	5 x	D le 28 Février 1966 x							
~~6~~										
~~7~~				−12						
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Désignation : A. Ragionieri s-4-5

VASSAL Planche 4 Côté S N° 121 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - à pointe cuivrée autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

D. araneeux

43 39 ~~7~~ glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses (7) - duveteuses ~~8~~ - cotonneuses 9 .

~~d. duveteuses~~

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Laudier
3 mai 55

Désignation : A. Raggioneri

VASSAL Planche 4 Côté S N° 121 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aran- 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées (6) - aranéeuses (7) -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

faible

24 MAI 1955

N° ordre

Désignation : A. Raggioneri

VASSAL Planche 4 côté S N° 121 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

42

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

12-6-56 Rouquiy

N° ordre

Désignation:

VASSAL Planche 4 côté S N° 121 souche 1 2 3 (4) 5. -1. 4-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Turet 25. 6- 57

N° ordre

Désignation : Ragioneri 16-5

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 121 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) légèrement - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré (1) lgt. - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Truet 29.5-56.
28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 121 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: <u>nervures</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
  supérieur à 90° (3) .

Tuet 6-7-56

N° ordre

Désignation Ragioneri

VASSAL planche 4 côté S N° 121 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ([illegible]) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boniz 57

N° d'ordre

Désignation Attilio Raggioneri 5.4-5

VASSAL planche 4 côté 5 N° 121 souche ~~1 2 3~~ 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) lgt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde (6, scribbled over) - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant (2, scribbled over)
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. Sept. 70 : qques baies semblent avoir un petit goût musqué très faible.
31 - à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2.)
- à pinceau : court (4, scribbled over) - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Porquie [signature] 4 AOUT 1956

145

Dénomination ..Ragionen...

Planche .....4....... côté ...S..... Rang ..K1... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux gros : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), reetiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 27-11-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Attilio. Raggionéri . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 4 S 121. D4.5 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . (1) – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – 3 .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

BRoch